



Group 130

Underline®

Kapı Altı Giyotin Serisi
Door Seal Series










Bu serideki tüm ürünleri incelemek için QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the products in these series.

Underline

KAPI ALTI GIYOTIN SERİSİ • DOOR SEAL SERIES

Group **130**



Underline 200

KAPI ALTI GIYOTINI • DOOR SEAL - INTERNAL




Bilgi / Information



- 0'dan 20 mm alt açıklığa kadar kapatabilme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabilir.
- 10 cm. kadar kısaltma yapılabilir.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Özel üretimlerde Minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for 0 - 20 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 10 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.
- Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail




Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0200-1410-0530	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	530 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0200-1410-0830	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0200-1410-0930	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	930 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0200-1410-1030	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0200-1410-1130	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.130 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0200-1410-1230	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360

Underline 210

YANGIN DAYANIMLI KAPI ALTI GIYOTINI • DOOR SEAL FIRE PROTECTION




Bilgi / Information

- 0'dan 20 mm alt açıklığa kadar kapatabilme imkanı sunar.
 - Mekanizma baskı ayarı yapılabilir.
 - 10 cm. kadar kısaltma yapılabilir.
 - Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
 - Özel üretimlerde Minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for 0 - 20 mm drop
 - Pressure can be adjusted
 - Shortened up to 10 cm.
 - Custom sizes, please contact your customer representative.
 - Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0210-1410-0830	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini / Door Seal (Fire Protection)- Internal	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0210-1410-0930	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini / Door Seal (Fire Protection)- Internal	Eloksal / Mat Anodized	930 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0210-1410-1030	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini / Door Seal (Fire Protection)- Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0210-1410-1130	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini / Door Seal (Fire Protection)- Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.130 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0210-1410-1230	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini / Door Seal (Fire Protection)- Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360

Underline 220

KAPI ALTI GIYOTINI-DIŞTAN • DOOR SEAL -EXTERNAL




Bilgi / Information



- Tüm ahşap ve alüminyum kapı detaylarında kullanılabilir.
- 0'dan 20 mm alt açıklığa kadar kapatabilme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabilir.
- 10 cm. kadar kısaltma yapılabilir.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz.
- Özel üretimlerde Minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for wooden and aluminium doors
- Usable for 0 - 20 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 10 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.
- Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0220-1410-0530	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	530 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0220-1410-0830	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0220-1410-0930	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	930 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0220-1410-1030	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0220-1410-1130	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	1.130 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0220-1410-1230	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360

Underline 230

YANGINA DAYANIMLI KAPI ALTI GIYOTINI - DIŞTAN • DOOR SEAL FIRE PROTECTION-EXTERNAL



Bilgi / Information


- Tüm ahşap ve alüminyum kapı detaylarında kullanılabilir.
- 0'dan 20 mm alt açıklığa kadar kapatılabilir.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabilir.
- 10 cm. kadar kısaltma yapılabilir.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Özel üretimlerde Minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for wooden and aluminium doors
- Usable for 0 - 20 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 10 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.
- Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail



Yangın Dayanım Sertifikası / Fire Resistance Certificate




Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0230-1410-0830	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-0930	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	930 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-1030	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-1130	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	1.130 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-1230	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360




Bilgi / Information



- Tüm ahşap ve alüminyum kapı detaylarında kullanılabilir.
- 0'dan 13 mm alt açıklığa kadar kapatabilme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabilir.
- 20 cm. kadar kısaltma yapılabilir.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz.
- Özel üretimlerde minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for wooden and aluminium doors
- Usable for 0 - 13 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 20 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.
- Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0300-1410-0460	Underline 300 - Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	460 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0300-1410-0630	Underline 300 - Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	630 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0300-1410-0830	Underline 300 - Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0300-1410-1030	Underline 300 - Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0300-1410-1230	Underline 300 - Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360



Underline 200

KAPI ALTI GIYOTINI • DOOR SEAL

albaturas.com